

Ararati

Vass3R11s371-375



1984Mtp1

INRA Collection Vassal-Montpellier

394437-375  
4-18 S-14  
Ararati

4.18 S-14



Ararati


en 68 rameau un peu  
moins blanc qu'en 67

4.18 S-14

Ararati

décoloration  
des rameaux  
qui est blanc et non  
verts


décoloration intense  
entre les nervures,  
devient très pâle  
semble p. jaunâtre
















DESIGNATION *Ararati*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 14  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig - 2 érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : ~~12.8.69~~ 26.8.69  
 Date de Maturité : 29.9.69 +6  
 Pourriture : 0.15  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 24x19  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 1 2  
 s 2 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 0  
 s 4 2 JUS : inc. - coloré  
 s 5 0

DESIGNATION *Ararati*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 14  
 Vigueur : 4.5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché.  
 Pédoncule : L - M - C.  
 Millerandage : 1  
 Date de Véraison : 17.8.70  
 Date de Maturité : 21.9.70 +6  
 Pourriture : 0.6 10.9.70 -  
 GRAPPE : G 22 - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG 25x20 - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s1 3  
 s2 1 avec pépins - apyrène.  
 s3 0 JUS : inc. - coloré.  
 s4 0  
 s5 1

DESIGNATION *Ararati*  
 CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 14  
 Vigueur : 5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 4  
 Date de Véraison : 5.8.71 +6  
 Date de Maturité : 27.9.71  
 Pourriture : 0.14  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG 27x20 - G - M - P *diff. de p. m. et p. f.*  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 3  
 s2 6 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 3 JUS : inc. - coloré  
 s5 7



Année / 1968

Emplacement ..... 4.18 514 ..... Désignation ..... Ararat

	Nombre total	Dates					
		21.3					
1	4	0	2	1			
2	4	0	1				
3	2	1	2	1			
4	2	0	0				
5	2	0	1	1			

De 25-3-68 + 1

Année / 1969

Emplacement ..... 4.18 514 ..... Désignation ..... Ararat

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3	4.4	9.4	
1	8	0	0	0	3	4.	
2	6	1	1	2	3	4.	
3	4	0	0	0	0	2.	
4	3	0	0	0	0	2.	
5	3	0	0	0	1	2.	

De 9.4.69  
+ 17

Année : - 1970

Emplacement ..... 4-18 S 14 ..... Désignation ... Ararati .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		1-4	6-4	8-4				
1	7	2	3	4 <sup>a</sup>				
2	6	1	2	3 <sup>a</sup>				
3	8	1	1	5 <sup>a</sup>				
4	6	0	0	2				
5	6	0	0	2				

Dé 8-470 + 12



Désignation : *Ararati*  
Emplacement : *4. 18 S 14 A. 2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>light</sup> - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) <sup>light</sup> -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 1967*

Désignation : *Ararati*  
Emplacement : *G. 18 514 4.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1962*



Désignation :

Ararati

Emplacement :

G. 18 S 14 4.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. *à raies et blanc par endroit*  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*- décoloration des  
rameaux qui est blanc et un vert  
par endroit. - les décolorés entre les  
nervures - ne semble pas panachure*

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Ararati

4. 18 514 4. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

*pour les feuilles qui ne sont pas atteintes de décoloration très forte entre les nervures - ne semble pas fanadure -*

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967



Emplacement :

Désignation :

Aparati

418 514 A.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>21/7</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calus 69



DENOMINATION : ..... *Quarati* .....  
EMPLACEMENT : ..... *h. 18. 5. 14* ..... Souche 1 *2* 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*.  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, sétueux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)* *2.4*.

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 67*



N° d'ordre : 1384-01

Désignation : Ararati -

Origine :

Emplacement : 4. 18. S 14

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) 8
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)
- 11 - Lobes ..... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6)
- 15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - (5)
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71